

ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ

Симптомы: вид пьяного человека, возможна агрессивность, мечтательное или бессмысленное выражение лица.

Внешние признаки: запах и следы клея, др. веществ бытовой химии, тюбики, флаконы, пакеты и носовые платки, краснота вокруг носа, рта, глаз.

Последствия: поражение легких, печени, мозга, анемия, смерть от удушья.

ОПИУМ, ГЕРОИН, МОРФИЙ

Симптомы: сонливость, ступор, узкий зрачок, водянистые глаза, насморк.

Внешние признаки: иглы и шприцы, матерчатый жгут, обожженные крышки и ложки, следы инъекций, пятна крови, предпочтение одежде с длинными рукавами, белый порошок, субстанция похожая на пластилин, измельченные части маковой соломки.

Последствия: поражение мозга и печени, риск заражения гепатитами и ВИЧ, смерть от передозировки, возникновение зависимости после нескольких приемов.

КОНОПЛЯ (КАННАБИС)

Симптомы: широкие зрачки, тяга к сладкому, повышенный аппетит, сонливость, бессвязность мыслей, речи, нарушенная координация движений.

Внешние признаки: красные отеки под глазами, запах жженных листьев, семена в складках швов карманов, папиросная бумага, обесцвеченная кожа пальцев.

Последствия: анемия, поражение внутренних органов — легких, мозга, печени.

АМФЕТАМИНЫ

Симптомы: агрессивное поведение, оживленная мимика, быстрая речь, путаные мысли, гиперактивность, сменяющаяся чрезмерной усталостью, отсутствие аппетита, сухость во рту, трясущиеся руки, нарушение времени сна и бодрствования.

Внешние признаки: разноцветные таблетки, иногда с рисунком, капсулы, цветной порошок (от коричневого до белого) в пластиковом пакете.

Последствия: резкая потеря веса, поражение мозга, других жизненно важных органов, смерть от передозировки, развитие зависимости после одного - двух приемов, галлюцинации.

ЛСД И ДРУГИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

Симптомы: галлюцинации, чувство отрешенности, бессвязная речь, холодные руки и ноги, рвота, смех и плач, психотическое поведение.

Внешние признаки: прозрачные капсулы и таблетки, небольшие квадратики бумаги и ткани с рисунками, бесцветный порошок без запаха, бесцветные куски сахара, сильный запах пота.

Последствия: непредсказуемое поведение, суициды, поражения мозга, риск гибели от несчастного случая.

КРЭЖ

Симптомы: короткие периоды эйфории, сменяющиеся депрессией, гиперактивность, сменяющаяся апатией и усталостью, непрекращающийся насморк, шмыгание носом.

Внешние признаки: небольшие камневидные куски в пузырьках или пакетиках, свечи, лезвия бритвы.

Последствия: депрессия, внезапная смерть от сердечного приступа или инсульта, непрекращающиеся насморки, смерть от самоубийства.

КОКАИН

Симптомы: повышенное артериальное давление, потеря болевых ощущений, чувство превосходства, гиперактивность, отсутствие чувства усталости.

Внешние признаки: белый кристаллический порошок в фольге или маленьких пакетиках, воспаление слизистой оболочки носа, поддёргивание мышц лица, языка, радужки глаза, тремор пальцев.

Последствия: высокое артериальное давление, сердечные приступы, поражение слизистой оболочки носа, суициды, смерть от передозировки.

УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, БАРБИТУРАТЫ

Симптомы: невнятная речь, сонливость, ступор, рвота.

Внешние признаки: внешний вид пьяного человека, таблетки разного цвета и формы.

Последствия: бессознательное состояние, смерть от передозировки.

МДМА («ЭКСТАЗИ»)

Симптомы: гиперактивность, жажда, подъем температуры тела, артериального давления, повышенная выносливость, потеря чувства усталости и потребности во сне, впоследствии - апатия, подавленность, усталость, сонливость, требуется несколько дней для восстановления нормальной выносливости.

Внешние признаки: разноцветные капсулы и таблетки, активные движения в танце как у робота, практически без остановок.

Последствия: тепловой удар, поражение печени, мозга, сердца, смерть от инсульта или инфаркта, депрессии, самоубийства.

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Наличие этих признаков совсем не обязательно может говорить о приеме наркотиков, но это должно вас заставить задуматься и выяснить причины их появления.

- Неожиданная смена круга друзей.
- Резкое снижение работоспособности.
- Утрата прежних интересов и увлечений.
- Неряшливость.
- Частые необъяснимые уединения.
- Постоянное ношение одежды с длинными рукавами.
- Уходы с уроков.
- Низкая успеваемость.
- Агрессивное поведение.
- Необъяснимые перепады настроения.
- Повышенное чувство усталости.
- Враждебность, необщительность.
- Отгороженность, замкнутость, отдаленность.
- Конфликтность.
- Частые жалобы: «Мне надоело это... не могу...»

Прямые доказательства потребления наркотиков:

- Наличие рецептов, таблеток, ампул, денежных сумм.
- Появление значительных долгов.
- Пропажа вещей и денег из дома.
- Следы от инъекций.